

Lap

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in sand black or with bronze finishing, diffuser of opal white silicone.



01-2528



Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in sand black or with bronze finishing, diffuser of opal white silicone.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic negru mat sau cu finisaj bronz, dispersor din silicon alb opal.

Sospensioni per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri nero opaco o con finitura bronzo, diffusore in silicone opalino bianco.



Навесные светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла с электростатической покраской в матовый черный цвет или с бронзовой отделкой, рассеиватель из силикона опалового белого цвета.


Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett alumínium és fém szerkezet, matt fekete vagy bronz színű, opál fehér szilikon diszperzór.


Окачвания за интериор, оборудвани със SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисана в электростатично поле в матово черно или с бронзово покритие, дифузер от бял опалов силикон.

Závesné svietidlá pre interiér vybavené SMD LED diódami, konštrukcia z hliníka a kovu elektrosťaticky lakovaná v pieskovej čiernej alebo s bronzovou povrchovou úpravou, difúzor z opálovo bieleho silikónu.







-  art. 01-2523 Sand White
-  art. 01-2524 Bronze
-  art. 01-2525 Sand Black




Led type	SMD LED 2835 252 pcs x 0,15W
Power	32W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4339 lm
Lumen system	2690 lm
Optic	-
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE  IP20

-  art. 01-2526 Sand White
-  art. 01-2527 Bronze
-  art. 01-2528 Sand Black



Led type	SMD LED 2835 336 pcs x 0,17W
Power	50W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	6639 lm
Lumen system	3900 lm
Optic	-
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE  IP20