

Savage

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in sand white, sand black or with bronze finishing, diffuser of opal white silicone.



01-2518



Savage



Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in sand white, sand black or with bronze finishing, diffuser of opal white silicone.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic alb mat, negru mat sau cu finisaj bronz, dispersor din silicon alb opal.

Sospensioni per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri bianco opaco, nero opaco o con finitura bronzo, diffusore in silicone opalino bianco.




Навесные светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла с электростатической покраской в матовый белый, матовый черный цвет или с бронзовой отделкой, рассеиватель из силикона опалового белого цвета.




Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett alumínium és fém szerkezet, matt fehér, matt fekete vagy bronz színű, opál fehér szilikon diszperzór.



Окачвания за интериор, оборудвани със SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисана в электростатично поле в матово бяло или с бронзово покритие, дифузер от бял опалов силикон.


Závesné sietidlá pre interiér vybavené SMD LED diódami, konštrukcia z hliníka a kovu elektrostaticky lakovaná v pieskovej bielej, pieskovej čiernej alebo s bronzovou povrchovou úpravou, difúzor z opálovo bieleho silikónu.




-  art. 01-2513 Sand White
-  art. 01-2514 Bronze
-  art. 01-2515 Sand Black

-  art. 01-2516 Sand White
-  art. 01-2517 Bronze
-  art. 01-2518 Sand Black



Led type	SMD LED 2835 180 pcs x 0,15W
Power	23W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3309 lm
Lumen system	2051 lm
Optic	-
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE  IP20

Led type	SMD LED 2835 216 pcs x 0,17W
Power	32W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4323 lm
Lumen system	2680 lm
Optic	-
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE  IP20